

OBIECTIV: MODERNIZAREA STRĂZILOR "LA VIE" ȘI "DUPĂ GRĂDINI" ÎN LOCALITATEA BUDACU DE JOS, COMUNA BUDACU DE JOS, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

Beneficiar: COMUNA BUDACU DE JOS

Proiectant: DRUMMAR MANAGEMENT

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
3.5	Proiectare		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investiția de bază		
4.1.1	LOCALITATEA BUDACU DE JOS		
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		
	TVA		
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

PROIECTANT



OBIECTIV: MODERNIZAREA STRĂZILOR "LA VIE" ȘI "DUPĂ GRĂDINI" ÎN LOCALITATEA BUDACU DE JOS, COMUNA BUDACU DE JOS, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
OBIECTUL: LOCALITATEA BUDACU DE JOS
Beneficiar: COMUNA BUDACU DE JOS
Proiectant: DRUMMAR MANAGEMENT

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul LOCALITATEA BUDACU DE JOS

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0066.2] LOCALITATEA BUDACU DE JOS	
4.1.1.1	[0066.2.1] Strada La Vie	
4.1.1.2	[0066.2.2] Strada Dupa Grădini	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

PROIECTANT



OBIECTIV: MODERNIZAREA STRĂZILOR "LA VIE" ȘI "DUPĂ GRĂDINI" ÎN LOCALITATEA BUDACU DE JOS, COMUNA BUDACU DE JOS, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
OBIECTUL: LOCALITATEA BUDACU DE JOS
STADIUL FIZIC: Strada La Vie
Beneficiar: COMUNA BUDACU DE JOS
Proiectant: DRUMMAR MANAGEMENT

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DRUM					
1.1		Sapatura mecanizata	m	122,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.1	TSC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	1,22		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	219,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2		Asternere strat din blocaj de piatra -40cm	m	122,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.1	DA06B1	Strat din blocaj de piatra	mc	122,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.1.L	20010386	Blocaj de piatra	mc	122,00		
1.2.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	156,16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3		Nivelare teren	m	122,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Strada La Vie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.3.1	SPVA08B	Nivelarea terenului cu autogrederul	mp	488,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4		Asternere strat din balast - 20cm+ acostament variabil	m	122,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	170,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	361,12	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5		Asternere strat din piatra sparta 15cm + acostament variabil	m	122,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	154,94	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	353,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6		Asternere strat din savura 5cm	m	122,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din savura pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	24,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	56,12	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Strada La Vie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7		Asternere strat din BA16 in grosime de 6cm	m	122,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7.1	DB16H1+	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 6,0 cm cu asternere mecanica	mp	488,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7.1.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	70,27	
1.7.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	70,27	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	0,24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	3,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9.L	7103447	Indicator circul.lucru	buc	3,00	
2	SCURGEREA APELOR				
2.1		Refacere santuri betonate	m	50,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	45,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	7,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.3.L	2200393	Balast	mc	9,83	

STADIUL FIZIC: Strada La Vie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.1.4	TRA01A120	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 120 km.	tona	16,39	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.5	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	75,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.6	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	7,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.6.L	2100916	Beton C25/30	mc	7,56	
2.1.7	TRA06A120	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =120km	tona	18,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2		Prelungire podet tubular DN600	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,27	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren tare	mc	3,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.3	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	0,03	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	54,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala;	mc	15,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.5.L	2200393	Balast	mc	19,67	

STADIUL FIZIC: Strada La Vie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.2.6	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	33,43	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.7	PB10A1	Turnare beton armat b150 in elev. Infr. De pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin...etc. manual	mc	7,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.7.L	2103235	Beton C30/37	mc	7,06	
2.2.8	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	16,93	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.9	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	2,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.9.L	2100995	Beton C25/30	mc	2,02	
2.2.10	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	4,84	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.11	ACC08C1	Montare tub circ. beton dn 600	m	5,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.11.L	6418936	Tub prefabricat din beton D=600 mm, L=2,50 m	m	5,00	
2.2.12	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	112,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.12.L	8000184	Plasa sudata d10, 100x100 sppb	kg	112,50	
2.2.13	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	43,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		3-1			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					

STADIUL FIZIC: Strada La Vie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:					

PROIECTANT



OBIECTIV: MODERNIZAREA STRĂZILOR "LA VIE" ȘI "DUPĂ GRĂDINI" ÎN LOCALITATEA BUDACU DE JOS, COMUNA BUDACU DE JOS, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
OBIECTUL: LOCALITATEA BUDACU DE JOS
STADIUL FIZIC: Strada Dupa Grădini
Beneficiar: COMUNA BUDACU DE JOS
Proiectant: DRUMMAR MANAGEMENT

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DRUM				
1.1		Sapatura mecanizata	m	496,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1.1	TSC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în ...pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg 1 în condițiile gospodăririi apelor	100 mc	4,96	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculantă dist.= 5 km	tona	892,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2		Nivelare teren	m	496,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2.1	SPVA08B	Nivelarea terenului cu autogrederul	mp	1 984,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3		Asternere strat din balast - 20cm+ acostament variabil	m	496,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică;	mc	694,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Strada Dupa Grădini

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.3.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1 468,16	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4		Asternere strat din piatra sparta 15cm + acostament variabil	m	496,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	629,92	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1 438,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5		Asternere strat din savura 5cm	m	496,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din savura pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	99,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	228,16	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6		Asternere strat din BA16 in grosime de 6cm	m	496,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6.1	DB16H1+	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 6,0 cm cu asternere mecanica	mp	1 984,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6.1.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	285,70	
1.6.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	285,70	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Strada Dupa Grădini

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticlă;	km	0,99	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulația rutieră din tablă de oțel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	3,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8.L	7103447	Indicator circulație lucrărilor	buc	3,00	
2	SCURGAREA APELOR				
2.1		Defrisare	m	496,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.1	DA25C#	Defrisarea manuală a arborilor/arbustilor de pe marginea drumurilor/strazilor, izolați cu d=31-50 cm	m	496,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2		Reprofilare santuri din pamant	m	496,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.1	TSC03A11	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în :...pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. 1 în condițiile gospodăririi apelor	100 mc	4,96	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculantă dist.= 5 km	tona	892,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3		Prelungire podet tubular DN600	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.1	TSC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în :...pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. 2	100 mc	0,27	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.2	TSA02C1	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijini, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire etc. în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime, 0,75m teren tare	mc	3,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Strada Dupa Grădini

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.3.3	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	0,03	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	54,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	15,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.5.L	2200393	Balast	mc	19,67	
2.3.6	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	33,43	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.7	PB10A1	Turnare beton armat b150 in elev. Infr. De pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin...etc. manual	mc	7,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.7.L	2103235	Beton C30/37	mc	7,06	
2.3.8	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	16,93	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.9	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	2,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.9.L	2100995	Beton C25/30	mc	2,02	
2.3.10	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	4,84	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.11	ACC08C1	Montare tub circ. beton dn 600	m	5,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.11.L	6418936	Tub prefabricat din beton D=600 mm, L=2,50 m	m	5,00	

STADIUL FIZIC: Strada Dupa Gradini

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.3.12	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	112,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.12.	8000184	Plasa sudata d10, 100x100 sppb	kg	112,50	
L					
2.3.13	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	43,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		3-1			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

PROIECTANT



OBIECTIV: MODERNIZAREA STRĂZILOR "LA VIE" ȘI "DUPĂ GRĂDINI" ÎN LOCALITATEA BUDACU DE JOS, COMUNA BUDACU DE JOS, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

Beneficiar: COMUNA BUDACU DE JOS

Proiectant: DRUMMAR MANAGEMENT

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa	mc	465,60				
2	6202818 Apa	mc	6,61				
3	2200393 Balast	mc	49,16				
4	2200379 Balast	mc	865,20				
5	2100916 Beton C25/30	mc	7,56				
6	2100995 Beton C25/30	mc	4,03				
7	2103235 Beton C30/37	mc	14,11				
8	2600206 Bitum	kg	1,48				
9	20010386 Blocaj de piatra	mc	122,00				
10	7315789 Decofrol	kg	24,15				
11	6109418 Diluant	kg	3,05				
12	6108804 Email alb	kg	62,33				
13	7322885 Fringhie cinepa	kg	39,68				
14	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,21				
15	7103447 Indicator circul.lucru	buc	6,00				
16	6601296 Inel cauciuc imbin tub.azboc.bet.CL12 b60 654x17 s6907	buc	2,02				
17	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,29				
18	7329912 Microbile sticla semnaliz.orizontal albe D = 02-05 mm.	kg	20,89				
19	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	355,97				
20	2200525 Nisip	mc	233,48				
21	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	27,19				
22	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	9,66				
23	2201658 Piatra sparta	mc	996,77				
24	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	24,00				
25	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	12,00				
26	8000184 Plasa sudata d10, 100x100 sppb	kg	225,00				
27	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,12				
28	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,24				
29	3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	2,25				
30	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	11,43				
31	2201672 Savura	mc	156,97				
32	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0,06				
33	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	6,76				
34	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	24,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
35	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	12,00				
36	6418936 Tub prefabricat din beton D=600 mm, L=2,50 m	m	10,00				
37	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0,99				
	Valoare directa	lei					
	Recapitulatie	lei					
	TOTAL	lei					
	TOTAL	euro					

PROIECTANT



OBIECTIV: MODERNIZAREA STRĂZILOR "LA VIE" ȘI "DUPĂ GRĂDINI" ÎN LOCALITATEA BUDACU DE JOS, COMUNA BUDACU DE JOS, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

Beneficiar: COMUNA BUDACU DE JOS

Proiectant: DRUMMAR MANAGEMENT

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	229,22			
2	10251 Betonist	30,41			
3	10741 Dulgher constructii	81,87			
4	11131 Fierar beton	4,92			
5	12031 Instalator alimentare apa	3,20			
6	12051 Instalator alimentare cu apa	14,00			
7	320764 Muncitor	125,75			
8	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	434,31			
9	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,02			
10	19931 Muncitor deservire constructii montaj	1,58			
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	21,74			
12	12821 Pavator	502,42			
13	19621 Sapator	12,66			
	Total ore manopera:	1 462,10			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

PROIECTANT



OBIECTIV: MODERNIZAREA STRĂZILOR "LA VIE" ȘI "DUPĂ GRĂDINI" ÎN LOCALITATEA BUDACU DE JOS, COMUNA BUDACU DE JOS, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

Beneficiar: COMUNA BUDACU DE JOS

Proiectant: DRUMMAR MANAGEMENT

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna	13,53		
2	20000374 Autogreder	16,21		
3	3546 Autogreder	24,81		
4	6752 Automacara	1,62		
5	4004 Compactor	1,15		
6	4005 Compactor	117,12		
7	4008 Compactor	13,60		
8	3501 Excavator	170,57		
9	7608 Fierastrau mecanic	257,38		
10	7406 Incarcator frontal	0,09		
11	4062 Masina de trasat benzi de circulatie	0,36		
12	4701 Motopompa	0,18		
13	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice	13,60		
14	3720 Vibrator beton	2,85		
15	3720 Vibrator beton	9,14		
	Total ore utilaje:	642,19		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

PROIECTANT



OBIECTIV: MODERNIZAREA STRĂZILOR "LA VIE" ȘI "DUPĂ GRĂDINI" ÎN LOCALITATEA BUDACU DE JOS, COMUNA BUDACU DE JOS, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

Beneficiar: COMUNA BUDACU DE JOS

Proiectant: DRUMMAR MANAGEMENT

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A120 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 120km	18,00	120,00	2,40		
2	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 20km	43,55	20,00	0,40		
3	TRA01A120 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 120 km.	16,39	120,00	2,40		
4	TRA01A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	66,86	20,00	0,40		
5	TRA01A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	4 417,89	50,00	1,00		
6	TRA01A05P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	2 158,20	5,00	0,10		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

PROIECTANT

